

企业视觉识别系统  
Visual Identification System  
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

# VIS-B

## 视觉应用要素篇

---

B1 办公事务系统

---

B2 公共关系系统

---

B3 服装服饰系统

---

B4 旗 帜 系 统

---

B5 车体外观系统

---

B6 环境指示系统

---

B7 宣传文化系统

---



**CUP**

---

厚积薄发 开物成务

## □ 应用要素篇


材 料：250克以上浅黄或白底色特种纸

规 格：90mmX50mm（成品）

应用备注：名片制作除标识外，地址、职称等内容可根据具体内容多少，在不影响整体格局的情况下，适当做调整。



正面：中文



背面：英文



正面：中文，院系名片

## □ 应用要素篇

材 料：250克以上浅黄或白底色特种纸

规 格：90mmX50mm（成品）

应用备注：名片制作除标识外，地址、职称等内容可根据具体内容多少，在不影响整体格局的情况下，适当做调整。



备用方案一：标志组合居中、横条缩短、文字向右移



备用方案二：标志组合居中、横条缩短、文字居中

## □ 应用要素篇


材 料：250克以上浅黄或白底色特种纸

规 格：90mmX54mm（成品）

应用备注：名片制作除标识外，地址、职称等内容可根据具体内容多少，在不影响整体格局的情况下，适当做调整。



正面：中文



背面：英文



□ 应用要素篇

规格: 220mmX110mm--原5号封

色彩: 单面四色印刷

材料: 100g或以上进口胶版纸



□ 应用要素篇

规格: 324mmX229mm--原9号封  
色彩: 单面四色印刷  
材料: 100g或以上进口胶版纸



□ 应用要素篇

规格: 229mmX162mm——原7号封

色彩: 单面四色印刷

材料: 100g或以上进口胶版纸




□ 应用要素篇

规格: 220mmX110mm——原5号封

色彩: 单面四色印刷

材料: 100g或以上进口胶版纸




□ 应用要素篇

规格: 324mmX229mm——原9号封

色彩: 单面四色印刷

材料: 100g或以上进口胶版纸




□ 应用要素篇

规格: 229mmX162mm——原5号封

色彩: 单面四色印刷

材料: 100g或以上进口胶版纸



☐ 应用要素篇

材 料: 70-90g胶版纸 规格: 210mmX297mm(A4)

应用备注: 信纸制作除标识外, 地址、电话等内容可根据具体情况, 在不影响整体格局的情况下做调整。信纸根据功能不同规格有A4和大十六开(210mmX285mm), 本页以A4为例。



□ 应用要素篇

材 料: 70-90g刚古特种纸 规 格: 210mmX297mm(A4)  
应用备注: 刚古信纸可选用【奶白、奶黄】等各种颜色。






## □ 应用要素篇

材料: 70-90g胶版纸

规格: 105mmX148mm, 105mmX120mm

应用备注: 便签纸制作除标识外, 地址、电话等内容可根据具体情况, 在不影响整体格局的情况下做调整。



□ 应用要素篇

材料: PVC材料  
规格: 85mmX55mm  
标志: 应用标准组合  
颜色: 规定标准色系



正面

使用须知:

- 1、此卡限本人使用，严禁转借、冒用。
- 2、请妥善保管此卡，切勿弯折、烘烤、打孔、浸水等。
- 3、卡遗失后应尽快持本人身份证原件到校教务处办理补卡手续。



背面

## □ 应用要素篇

材料: PVC材料  
规格: 85mmX55mm  
标志: 应用标准组合  
颜色: 规定标准色系



正面



背面

□ 应用要素篇

规格：依实际尺寸按比例制作（本页为80mmx60mm为例）  
材质：依实际需要而定  
工艺：热压烫金



封底及封面效果

□ 应用要素篇

规格：依实际尺寸按比例制作（本页为270mmx189mm为例）

标志：应用标准组合

材质：依实际需要而定

工艺：热压烫金



本科毕业证效果

□ 应用要素篇

规格：依实际尺寸按比例制作（本页为270mmx189mm为例）

标志：应用标准组合

材质：依实际需要而定

工艺：热压烫金



□ 应用要素篇

规格：依实际尺寸按比例制作（本页为260mmx150mm为例）

材质：PVC喷绘或丝网印

标志：应用标志组合

颜色：规定标准色系



应用效果

□ 应用要素篇

规格: 130mmX85mm(可根据证件套调整)

材质: 根据需要选择纸张

标志: 应用标准组合

颜色: 规定标准色系

透明外套

130mm

85mm






## □ 应用要素篇

材料: PVC材料  
规格: 85mmX55mm  
标志: 应用标准组合  
颜色: 规定标准色系



正面效果



背面效果

## □ 应用要素篇

规格: 85X55mm (可根据证件套调整)  
材质: 工作胸牌根据需要选择纸张或PVC板  
标志: 应用标准组合  
颜色: 企业标准色范围



□ 应用要素篇

材料: 300g铜板纸(覆亚膜)  
规格: 230mmX310mm, 兜70~90mm  
标志: 应用标准组合

正面展开效果:



内页展开效果:



## □ 应用要素篇

规格: 229mm×324mm×50mm(厚), 封口高50mm


材料：200g胶版纸单色印刷，或牛皮纸

色彩：规定标准色系（单色印刷）

字体：中英文标准字体




方案一：正面



背面



方案二：正面 229mm



背面



中国石油大学  
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

公 函



近日,教育部、国家发展改革委、财政部联合下发文件,我校“211工程”三期建设项目全部以优异成绩顺利通过专家评审,进入项目审批和实施阶段。项目建设期为2007至2011年。

国家“211工程”三期建设规划编制工作5月份启动以来,学校高度重视,精心组织。与中国石油大学(华东)联合成立了“211工程”三期建设项目方案编制工作领导小组,由研究生院牵头,各相关职能部门和相关学院积极配合,先后在北京和青岛两次召开由校领导、校学术委员会、职能部门、各相关学院院长、重点学科负责人参加的项目论证会议,高效、顺利地完成了各建设项目的规划、立项、论证和申报工作。

我校“211工程”三期建设以学科建设为龙头,队伍建设为核心,着力实现重点突破,正确处理了三期建设与前两期建设之间的延续关系、与“优势学科创新平台”之间的区别关系、科学与技术的关系、硬件与软件的关系、传统与创新的关系。学科建设贯彻了“全局观念、战略思维、系统思想、国际视野、实事求是、理论创新”的指导方针。



中国石油大学  
教育中心  
二〇〇八年九月  
北京

文字区

297mm

210mm

□ 应用要素篇

规格：依实际尺寸按比例制作（本页为270mmx189mm为例）

标志：应用标准组合

材质：依实际需要而定

工艺：热压烫金



正、背面效果



应用效果

□ 应用要素篇

规格: 368mmX260mm

标志: 应用标准组合

工艺: 四色印刷

260mm



方案一



368mm

方案二

□ 应用要素篇

规格：依实际尺寸按比例制作（本页为270mmx189mm为例）

材质：依实际需要而定

工艺：热压烫金



正、背面效果



应用效果




□ 应用要素篇

规格：依实际尺寸按比例制作（本页为270mmx189mm为例）

材质：依实际需要而定

工艺：热压烫金



正、背面效果



应用效果

□ 应用要素篇

材料：托架/透明有机玻璃或硬塑料，内卡/200g铜板纸或彩喷纸打印  
规格：280mmX130mm/190mmX110mm或可根据实际情况自由制订  
色彩：规定标准色系



## □ 应用要素篇

规格：130X85mm(可根据证件套调整)

材质：根据需要选择纸张

标志：应用标准组合

颜色：规定标准色系



□ 应用要素篇

规格：根据实际情况调整

工艺：丝网印、金属腐蚀填漆，或按实际情况应用

颜色：规定标准色系

方案一：



铜拉丝面腐蚀填漆



银拉丝面腐蚀填漆



丝网印

方案二：



银拉丝面腐蚀填漆



铜拉丝面腐蚀填漆



丝网印或双色板雕刻



金属铸模

## □ 应用要素篇

材料: PVC材料  
规格: 85mmX55mm  
标志: 应用标准组合  
颜色: 规定标准色系

55mm



正面效果

磁条

文字使用说明区域,  
可根据实际情况增减

背面效果

应用要素篇

材料：70-90g胶版纸  
规格：140mmX203mm  
标志：应用标准组合  
颜色：单黑

140mm



请 假 单

日期：

姓 名		工 号		职 位		代 理 人	
部 门		班 次		组 别			
请假事由							
<div><input type="checkbox"/>事假      <input type="checkbox"/>病假      <input type="checkbox"/>丧假      <input type="checkbox"/>婚假</div> <div><input type="checkbox"/>兵役假      <input type="checkbox"/>产假      <input type="checkbox"/>特休假      <input type="checkbox"/>其他_____</div>							
请假时间							
自    月    日    时    至    月    日    时    共    月    日    时							
审批：							
人事部门：_____							

203mm

中国石油大学  
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

石油大学网发【2008】08号

关于印发《中国石油大学现代远程教育  
学籍管理办法》的通知

网络教育学院、各校外学习中心:

现将《中国石油大学现代远程教育学籍管理办法》印发给你们,  
请遵照执行。

附件:

1. 中国石油大学网络教育学院学员登记表;  
2. 国民教育系列专科学历文凭承诺书。

主题词: 公共服务体系 统考 考务工作 实施方案 通知

中国石油大学远程教育中心 2008年9月8日印发

297mm

文字区

210mm

## 应用要素篇

材料: 157g进口单面不干贴纸  
 规格: 按实际情况而定, 可按比例缩放  
 标志: 应用标准组合  
 应用备注: 按规定标准色、辅助色应用。



标识不干贴



财产分类不干贴



文件分类架不干贴



□ 应用要素篇

规格：根据实际尺寸按比例制作  
材质：根据实际需要而定  
工艺：热压烫或机绣



方案一：热压烫效果



方案二：机绣

□ 应用要素篇

材料：按实际情况应用  
规格：根据实际情况应用，可按比例缩放  
标志：应用标准组合



文字及标志比例关系



应用效果


□ 应用要素篇

规格: 280mmx196mm, 可根据实际不屏幕宽幅调整  
标志: 应用标准组合  
颜色: RGB色系

方案一



封面效果



内页效果

方案二



封面效果



内页效果

□ 应用要素篇

规格: 280mmx196mm, 可根据实际不屏幕宽幅调整  
标志: 应用标准组合  
颜色: RGB色系

方案三



封面效果



内页效果

方案四



封面效果



内页效果

□ 应用要素篇

规格: 280mmx196mm, 可根据实际不屏幕宽幅调整  
标志: 应用标准组合  
颜色: RGB色系

方案五



封面效果



内页效果

方案六



封面效果



内页效果

□ 应用要素篇

规格: 280mmx196mm, 可根据实际不屏幕宽幅调整  
标志: 应用标准组合  
颜色: RGB色系

方案七



封面效果



内页效果

方案八



封面效果




内页效果




☐ 应用要素篇

材质：不干胶贴或喷绘  
规格：可根据实幅进行比例缩放  
色彩：规定标准色系  
标志：应用标准组合


防撞条



提示牌



方案一



方案二

## □ 应用要素篇

材料：300g亚光特种纸，或300g铜板纸覆亮膜

规格：210mmX150mm

应用备注：四色印刷加烫金。





□ 应用要素篇

材料: 250g以上纹理专色特种纸

规格: 200mmX105mm

应用备注: 专色烫金。



□ 应用要素篇

材料：250g铜板纸覆亮膜(邀请函)，100g或以上进口胶版纸(信封)  
规格：200mmX105mm(邀请函)，220mmX110mm(信封)  
应用备注：四色印刷或加印金。



## □ 应用要素篇

材料: 250g铜版纸  
规格: 300mmX400mmX80mm (宽X高X厚)  
标志: 应用标准组合  
应用备注: 后期工艺覆亚膜。



方案一




方案二




□ 应用要素篇

材料：雨伞布  
应用备注：丝网印



□ 应用要素篇

材料：根据实际情况而定  
应用备注：丝网印



□ 应用要素篇

材料：200g以上铜板纸，本页表示封面封底内容  
规格：500mm × 700mm，或根据实际情况而定

自由设计区





## 应用要素篇

材料：200g以上铜板纸，本页表示封面封底内容  
规格：210mm × 150mm，或根据实际情况而定  
应用备注：四色印刷加烫银。



方案二



方案二

## □ 应用要素篇


规格: 165mm X 102mm, 根据国家明信片标准规格设实际情况而定

材料: 300g以上卡板纸

色彩: 按规定标准色、辅助色应用



正面方案



背面效果



□ 应用要素篇

材料：根据实际情况而定

应用备注：丝网印，或标志铸模



标志金属铸模

□ 应用要素篇

材料：根据实际情况而定  
应用备注：双色、四色印刷

一次性纸杯



水杯



□ 应用要素篇

材料：根据实际情况而定

应用备注：丝网印，四色印刷




□ 应用要素篇

材料：纯棉针织T恤  
应用备注：丝网印

方案一



方案二




方案三



□ 应用要素篇

规格：以实际空间大小为准





□ 应用要素篇

工艺应用：金属铸模



铜质徽章



不锈钢质徽章



□ 应用要素篇

材料：旗帜布  
应用备注：丝网印



□ 应用要素篇

规格: 旗帜规格(2号、3号旗)  
材 料: 白色化纤或丝绸面料  
应用备注: 丝网印



白底完整色



标准主色反白



应用效果



□ 应用要素篇

规格: 旗帜规格(2号、3号旗)

材 料: 白色化纤或丝绸面料

应用备注: 丝网印



白底完整色



标准主色反白



应用效果

□ 应用要素篇

规格: 旗帜规格(2号、3号旗)

材 料: 白色化纤或丝绸面料

应用备注: 丝网印



白底完整色




标准主色反白



应用效果

□ 应用要素篇

应用备注：彩色喷绘或喷漆



□ 应用要素篇

应用备注：彩色喷绘或喷漆



□ 应用要素篇

应用备注：彩色喷绘或喷漆




□ 应用要素篇

材质：金属材质

规格：可根据实幅进行等比例缩放

应用备注：烤漆、丝网印




□ 应用要素篇

材质: 金属材质

规格: 可根据实幅进行等比例缩放

应用备注: 烤漆、丝网印



标识牌侧视图

标识牌正视图

□ 应用要素篇

材质: 金属型材

规格: 可根据实幅进行等比例缩放, 参考尺寸为250mmX250mm

应用备注: 丝网印





应用要素篇

材质：铝型材  
规格：可根据实际情况进行等比例缩放  
应用备注：名称及编号经核实后，方可交施工制作单位实施。  
工艺制作上为丝网印。



☐ 应用要素篇

材质: 铝型材

规格: 可根据实幅进行等比例缩放,  $a$ 为任意单位

应用备注: 名称及编号经核实后, 方可交施工制作单位实施。

工艺制作上以彩色喷绘裱板或丝网印。





## □ 应用要素篇

材料：金属铝型材

规格：200mmX200mm(或根据实际空间调整)

应用备注：正面丝网印刷。



## □ 应用要素篇

材料：金属铝型材

规格：200mmX200mm(或根据实际空间调整)

应用备注：正面丝网印刷




## □ 应用要素篇

规格: 约2300mm高

材料: 钢材料烤漆、型材与展示材料结合, 户外应用

色彩: 按规定标准色、辅助色应用




## 应用要素篇

规格: 高2200mm

材料: 金属(铝材、钢)

色彩: 按规定标准色、辅助色应用



应用效果



□ 应用要素篇

材料：金属(铝材、钢)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

应用备注：丝网印刷





## □ 应用要素篇

材料：200g以上铜板纸  
规格：210mmX285mm

标志组合

自由设计图形区

文字区

**中国石油大学**  
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

# 同沐世纪朝阳 共创美好未来

中国石油大学（北京）是教育部直属的全国重点大学，前身是1953年创立的北京石油学院，是新中国第一所石油高等院校，首批进入“211工程”重点建设并设有研究生院的高等院校之一，是一所石油特色鲜明，以工为主、多学科协调发展的多科性大学。自成立以来，为国家输送大学本科、研究生等各类专门人才10万余名，为祖国石油石化工业的发展做出了巨大贡献，被誉为“石油人才的摇篮”。中国石油大学（北京）将全面贯彻科学发展观，以石油石化工业发展等国家重大需求为使命，继续走产学研相结合的办学道路，开拓创新，追求卓越，建成以工为主、多学科协调发展、石油石化领域世界一流的研究型大学，建成石油石化领域高层次人才培养、科学研究、学术交流的重要基地。

**中国石油大学**  
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

校风 实事求是 艰苦奋斗  
学风 勤奋严谨 求实创新  
教风 为人师表 立德立言  
校训 厚积薄发 开物成务

地址：北京市昌平区府学路18号 邮编：102249 <http://web.cup.edu.cn> 电话：010-69745566 传真：010-69224374

## □ 应用要素篇

材料: 200g以上铜板纸  
规格: 570mmX870mm

标志组合




□ 应用要素篇

材料：户外喷绘材料  
规格：根据实际情况而定

灯箱广告——横式



灯箱广告——竖式



□ 应用要素篇

材料：户外喷绘材料  
规格：根据实际情况而定  
应用备注：丝网印





## □ 应用要素篇


应用备注: RGB格式

本页电子文件存放于本手册附带的光盘中。



□ 应用要素篇

材料：户外喷绘材料



应用效果